

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907, z późn. zm.) oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dnia

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Nazwa i adres Wykonawcy:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy którego reprezentuję z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907, z późn. zm.).

Dnia

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
Ul. Graniczna 8
21 – 550 Terespol**

Ja
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/ów:

Nazwa
.....

Adres

NIP REGON

Telefon Fax

E-mail

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na zadanie pod nazwą:

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

oświadczam, że:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (znak sprawy:):

za cenę netto:zł.

(słownie:)

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym”^{*/}

2. Oświadczam, że:

- 1) Zamówienie wykonam/y samodzielnie^{*/}
- 2) Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom^{*/}

L.p.	Opis części zamówienia
	^{*/}

- 3) Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 4) Oferowane urządzenie odpowiada parametrom technicznym określonym w załączniku nr 6 do SIWZ
- 5) Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 6) Wykonam zamówienie w terminie do**2014 r.**
- 7) Akceptuję warunki i postanowienia umowy opisane we wzorze umowy.
- 8) W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do: podpisania umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego,
- 9) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
(podać strony Oferty) – dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.^{*/}

Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

Dnia

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

^{*/} - Niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Miesięczny czynsz dzierżawny		24		
2.	Koszty dostawy, montażu, rozruchu oraz szkolenia		1		
3.	Koszty demontażu oraz usunięcia przedmiotu dzierżawy		1		
4.	Cena wykupu przedmiotu dzierżawy		1		
5.	Razem				

.....
Podpis Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych stacji odwadniania osadu

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

Lp.	Miejsce wykonanej stacji odwadniania osadów (adres, telefon)	Data wykonania	Wartość netto wykonanej stacji odwadniania osadów
1.			
2.			
3.			

.....
Podpis Wykonawcy

<i>(pieczęć Wykonawcy)</i>	INFORMACJA WYKONAWCY
----------------------------	-----------------------------

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

informuję, że:

NALEŻE / NIE NALEŻE* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

....., dnia 2014 r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* *niepotrzebne skreślić*

UWAGA!

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Wzór umowy
UMOWA DZIERŻAWY Z OPCJĄ WYKUPU

Niniejsza umowa została zawarta w Terespol dnia2014r w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)

pomiędzy

.....z siedzibą,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
.....pod nr KRS, o wysokości kapitału
zakładowego: złotych oraz numerach NIP:, REGON:,
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Wydzierżawiającym

a

**Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu, Ul.
Graniczna 8, 21-550 Terespol NIP 537 000 17 67, KRS 0000172014**

reprezentowanym przez:

Jacka Szczepaniaka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej Dzierżawcą,

o treści następującej:

§ 1

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania urządzenia techniczne Stacja odwadniania komunalnych osadów ściekowych zwane dalej jako Przedmiot Dzierżawy, której opis i parametry techniczne zawiera załącznik do umowy.
2. Wydzierżawiający oświadcza, że Przedmiot Dzierżawy przekazany Dzierżawcy stanowi jego własność i pozostanie nią do wygaśnięcia niniejszej umowy, jest fabrycznie nowy, jest w stanie zdatnym do umówionego użytku i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.

§ 2

1. Wydzierżawiający dostarczy , zamontuje i wykona rozruch technologiczny w/w urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu oraz przeszkoli obsługę Dzierżawcy w terminie do dniar.
2. Dzierżawcy przysługuje 2 tygodniowy okres próbny po rozruchu technologicznym sprawdzający poprawność montażu i działania zainstalowanych urządzeń oraz efekt odwadniania. W przypadku pozytywnego zakończenia okresu próbnego zostanie podpisany końcowy protokół odbioru.

§ 3

1. Strony ustalają czynsz dzierżawny w wysokości PLN (słownie złotych) netto miesięcznie.
2. Czynsz płatny będzie z dołu przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. Czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc dzierżawy zostanie naliczony po zakończeniu okresu próbnego i podpisaniu końcowego protokołu odbioru.
4. Koszty dostawy, montażu, rozruchu oraz szkolenia w wysokości zł netto zostaną doliczone do pierwszej faktury za dzierżawę.
5. Koszty demontażu Przedmiotu Dzierżawy, wynoszą (słownie:.....) netto. Powyższa kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni po wykonaniu demontażu na podstawie wystawionej faktury VAT.

§ 4

Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedzenia w przypadku, gdy:

1. Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z zasadami prawidłowej eksploatacji..
2. Zmieni przeznaczenia przedmiotu dzierżawy lub bez zgody Wydierżawiającego wyrażonej na piśmie odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do używania.
3. Dzierżawca będzie zalegał z zapłatą czynszu dzierżawnego dłużej niż 3 miesiące od daty dostarczenia faktury.

§ 5

Umowę zawarto na okres 24 miesięcy tj. od dnia2014r. do dniar.

§ 6

1. Przez cały okres trwania umowy Wydierżawiający lub autoryzowany przez Wydierżawiającego serwis dokonywać będzie w ramach gwarancji przeglądów okresowych (minimum jeden w ciągu roku), napraw gwarancyjnych wszystkich dostarczonych urządzeń stacji odwadniania osadu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i konstrukcyjne oraz awarie z nich wynikające. Nie obejmuje konieczności wymiany naturalnie zużywających się elementów w trakcie normalnej, prawidłowej eksploatacji.
2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Dzierżawcę telefonicznie na podany przez Wydierżawiającego numer telefonu i potwierdzone pisemnie. Wydierżawiający zobowiązany jest zareagować na zgłoszenie w ciągu 72 godzin.
3. W przypadku 3-krotnie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w jednym z urządzeń Wydierżawiający zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad.

§7

1. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy za kwotę[netto] określoną w punkcie 4 formularza cenowego.
2. Przez opcję pierwokupu Strony rozumieją prawo (ale nie obowiązek) kupna Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę i na żądanie Dzierżawcy, przy czym Wydierżawiający nie może uwolnić się od obowiązku sprzedaży Przedmiotu Dzierżawy.
3. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu Przedmiotu Dzierżawy przez Dzierżawcę w celu pozostawienia go do dalszej eksploatacji, Wydierżawiający wykona przegląd urządzeń na koszt własny i przedłuży gwarancję na okres następnych 12 miesięcy.

§8

O woli skorzystania z prawa pierwokupu zawartego w §7 Dierzawca poinformuje Wydzierżawiającego najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem umowy dzierżawy w formie oświadczenia woli w postaci pisemnej.

§9

1. Dierzawca po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, zwróci Wydzierżawiającemu Przedmiot Dzierżawy w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji.
2. Zwrot Przedmiotu Dzierżawy Wydzierżawiającemu zostanie dokonany na podstawie protokołu przekazania.
3. Wydzierżawiający wykona demontaż Przedmiotu Dzierżawy oraz usunie urządzenia z terenu oczyszczalni w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

§11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Wydzierżawiającego, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
Dierzawca

.....
Wydzierżawiający

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dzierżawa Stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowej stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych z opcją wykupu w oparciu o prasę taśmową z zagęszczarką wstępną, o przepustowość hydraulicznej prasy co najmniej 8 m³/h wyposażoną w układ odzysku wody, automatyczną stację przygotowania polielektrolitu, przenośnik śrubowy osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, robotami związanymi z orurowaniem i okablowaniem, rozruchem i szkoleniem obsługi.

Koncentracja osadu po zagęszczaczu grawitacyjnym – od 0,7 do 1,2% sm;

Koncentracja osadu odwodnionego – min 15 % sm;

Płukanie prasy powinno odbywać się przy użyciu filtratu z prasy za pomocą dostarczonego układu odzysku wody

Do odwadniania osadu powinien być używany polielektrolit w postaci emulsji, podawany z automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu. Rozrabianie i uzupełnianie roztworu nie może powodować przerw w pracy prasy.

Do nowej stacji odwadniania osadów powinien zostać wykorzystany i dostosowany istniejący układ higienizacji.

Całą instalację hydrauliczną osadu, polielektrolitu, wody płuczającej należy wykonać z rur PVC-klejonych.

Sterowanie wszystkimi urządzeniami (prasa, zagęszczacz wstępny, pompy, przenośnik, układ odzysku wody, automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu, istniejący układ higienizacji, sprężarka/agregat hydrauliczny) odbywać powinno się z szafy sterującej.

Wymagane urządzenia stacji odwadniania osadów oraz opis warunków technicznych, jakie powinny spełniać:

1. Prasa taśmowa o szerokości taśm minimum 1000mm, taśmy o wydłużonej żywotności.
 - 1.1. Prasa powinna posiadać niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny, bębnowy lub taśmowy o regulowanym wydatku, zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie. Zagęszczacz powinien posiadać możliwość płynnej regulacji obrotów, niezależnie od obrotów samej prasy. Łączna moc zainstalowana napędów prasy i zagęszczacza nie większa niż 0,8 kW
 - 1.2. Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia i naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu w górę i w dół, w zakresie co najmniej od 2 do 6 atm. (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych).
 - 1.3. Prasa powinna być wyposażona w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

- 1.4. Prasa powinna posiadać własną wannę odciekową, o konstrukcji gwarantującej nierozpryskiwanie odcieku, umożliwiającą zebranie i odprowadzenie odcieku do kanalizacji, a montaż prasy nie będzie wymagał wykonania specjalnych fundamentów związanych z koniecznością przekuwania posadzki.
- 1.5. Płukanie taśm prasy i zagęszczacza powinno się odbywać wyłącznie filtratem. Prasa powinna posiadać układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Ma być płukana filtratem w sposób gwarantujący:
 - niezatykanie dysz płuczających,
 - nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit,
 - płukanie filtratem powinno odbywać się bez potrzeby dodatkowych nakładów finansowych w postaci części eksploatacyjnych (takich jak wkłady wymienne) oraz konieczności nadzoru obsługi.
2. Odpowiednia do wymagań prasy śrubowa pompa osadu z bezstopniową regulacją przepływu o mocy zainstalowanej nie większej niż 2,2 kW
3. Odpowiednia do wymagań prasy sprężarka (lub agregat hydrauliczny) o mocy nie większej niż 1,1kW
4. Odpowiednia do wymagań prasy pompa wody płuczającej, o mocy zainstalowanej nie większej niż 2,2 kW
5. Przenośnik śrubowy osadu o wydajności dostosowanej do wydajności prasy: moc silnika nie większa niż 1,5kW, 400V, długość przenośnika dostosowana do warunków lokalnych (około 5,5m, w tym około 2,0 m ocieplony i ogrzewany), konstrukcja - stal nierdzewna, ślimak w wykonaniu ze stali specjalnej zabezpieczony antykorozyjnie, wersja ogrzewana i ocieplona.
6. Automatyczny zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu o pojemności co najmniej 1000dm³ wraz z mieszadłem o mocy nie większej niż 0,8kW, pompą do transportu koncentratu polielektrolitu (moc nie większa niż 0,3kW) oraz pompą dozującą rozrobiony polielektrolit z płynną regulacją wydatku (wydajność pompy dostosowana do wydajności prasy) o mocy nie większej niż 0,4kW.
7. Do stacji odwadniania zostanie dostosowany istniejący układ higienizacji.
8. Szafa zasilająco-sterująca wszystkimi urządzeniami.
9. Urządzenia (prasa, zagęszczacz oraz układ recyrkulacji filtratu) muszą być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej,
10. W ofercie należy zamieścić opis rozwiązań całej stacji.
11. Urządzenia będą zainstalowane w pomieszczeniu o wymiarach 6,9 x 4,0 m i wysokości 3,8m, wyposażonym w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.